



A++

Producktspezifikationen

Eingangsspannung 240V AC Masse 310x300mm Schutzart IP65 UGR UGR 24 Material Aluminium Gehäuse Reflector **PMMA** Leistung 150W Dimmbar 1-10V Farbwiedergabeindex CRI 85 Farbtemperatur 3000K / 4000K / 6500K Wenn Design auf Innovation trifft, können erstaunliche Dinge passieren. Ecohex entspricht nicht den herkömmlichen Standards für das Lichtdesign und die Black Hex Bay ist keine Ausnahme. Die Ästhetik spielt eine wichtige Rolle bei allem, was die Verbraucher heute wünschen. Es ist keine leichte Aufgabe, sich auf einem gesättigten Markt abzuheben. Jede Woche gibt es eine neue Hochbucht auf dem Markt, die mehr Leistung bietet und heller ist LEDs, längere Lebensdauer, niedrigere Betriebstemperaturen, aber Kunden will noch mehr. Also haben wir die Regel gebrochen, das Standart verworfen und etwas wirklich Einzigartiges geschaffen. Nach über einem Jahr in Design, Entwicklung, **Prototyping und Test.**

LEDecolux AG und unser Partner Hersteller Firma hatten die perfekte Lösung. Das Ergebnis, ein preisgekrönter,

bahnbrechendes Design, das Funktionalität wie kein anderes High End Hallenstrahler bietet.

